

Gamme Ardemo - Modèle Artgrid Cuba

Plafond bois suspendu acoustique ARTGRID CUBA

Les plafonds suspendus ARTGRID seront mis en œuvre grâce aux profilés type "T24" noir conformément à la Norme NFP 68203-1 et 2, réf. DTU 58.1, édition 2008 de la marque Donn DX24 ou équivalent.

Un panneau acoustique revêtu d'un voile noir et d'épaisseur 20mm de la marque Rockfon Ekla ou équivalent sera positionné sur l'ossature.

Les dalles de plafond bois seront fixées sous les profilés grâce au système breveté easyclip de la société Ardemo permettant un montage et démontage simplifié des dalles.

Modèle : Ardemo Artgrid Cuba

- Dimensions dalles : 600x600mm
- Type de Fixation : Easyclip (ossature cachée)
- Réaction au feu : B-S1-D0
- Essences de bois : Medium
- Aspect de finition : Décor stratifié (Gamme du fabricant)

Gamme Ardemo - Modèle Artgrid Pyra

Plafond bois suspendu acoustique ARTGRID PYRA

Les plafonds suspendus ARTGRID seront mis en œuvre grâce aux profilés type "T24" noir conformément à la Norme NFP 68203-1 et 2, réf. DTU 58.1, édition 2008 de la marque Donn DX24 ou équivalent.

Un panneau acoustique revêtu d'un voile noir et d'épaisseur 20mm de la marque Rockfon Ekla ou équivalent sera positionné sur l'ossature.

Les dalles de plafond bois seront fixées sous les profilés grâce au système breveté easyclip de la société Ardemo permettant un montage et démontage simplifié des dalles.

Modèle : Ardemo Artgrid Pyra

- Dimensions dalles : 600x600mm
- Type de Fixation : Easyclip (ossature cachée)
- Réaction au feu : B-S1-D0
- Essences de bois : Medium
- Aspect de finition : Décor stratifié (Gamme du fabricant)

Gamme Ardemo - Modèle Artgrid Tisa

Plafond bois suspendu acoustique ARTGRID TISA

Les plafonds suspendus ARTGRID seront mis en œuvre grâce aux profilés type "T24" noir conformément à la Norme NFP 68203-1 et 2, réf. DTU 58.1, édition 2008 de la marque Donn DX24 ou équivalent.

Un panneau acoustique revêtu d'un voile noir et d'épaisseur 20mm de la marque Rockfon Ekla ou équivalent sera positionné sur l'ossature.

Les dalles de plafond bois seront fixées sous les profilés grâce au système breveté easyclip de la société Ardemo permettant un montage et démontage simplifié des dalles.

Modèle : Ardemo Artgrid Tisa

- Dimensions dalles : 600x600mm
- Type de Fixation : Easyclip (ossature cachée)
- Réaction au feu : B-S1-D0
- Essences de bois : Medium
- Aspect de finition : Décor stratifié (Gamme du fabricant)

Gamme Ardemo - Modèle Artgrid Roda

Plafond bois suspendu acoustique ARTGRID RODA

Les plafonds suspendus ARTGRID seront mis en œuvre grâce aux profilés type "T24" noir conformément à la Norme NFP 68203-1 et 2, réf. DTU 58.1, édition 2008 de la marque Donn DX24 ou équivalent.

Un panneau acoustique revêtu d'un voile noir et d'épaisseur 20mm de la marque Rockfon Ekla ou équivalent sera positionné sur l'ossature.

Les dalles de plafond bois seront fixées sous les profilés grâce au système breveté easyclip de la société Ardemo permettant un montage et démontage simplifié des dalles.

Modèle : Ardemo Artgrid Roda

- Dimensions dalles : 600x600mm
- Type de Fixation : Easyclip (ossature cachée)
- Réaction au feu : B-S1-D0
- Essences de bois : Medium
- Aspect de finition : Décor stratifié (Gamme du fabricant)